

**Alemanes**  
*Exprés*



# Catálogo de Productos

***Alemanes Exprés***



**COORDINADOR: JOSÉ ANGEL GONZÁLEZ ALEMÁN**  
**TELÉFONO: +5359039090**

**COMERCIAL: KIRENIA RODRÍGUEZ MORENO**  
**TELÉFONO: +5350906292**

# Alemanes

## Express



TELEVISOR LED 20"

TV-20ACDC

- 12 vol CC
- Antena/HDMI
- RCA/BGA



TELEVISOR LED SMART 32"

CH-TV32SMFL2025

- Android 13
- Netflix
- Youtube



TELEVISOR LED SMART 43"

CH-TV43SM2024FL

- Android 13
- Netflix
- Youtube



TELEVISOR LED SMART 50"

CH-TV50SM2024FL

- Android 14
- Netflix
- ULTRA HD 4K
- YouTube



TELEVISOR LED SMART 55"

CH-TV55SM2024FL

- Android 14
- Netflix
- YouTube

# Alemanes

## Exprés



ABANICO  
CH-SF18TWISTER

- 18 Pulgadas
- Material Plástico
- 3 Velocidades



- ABANICO  
AB-WF18RC
- 18 Pulgadas
  - Material Metálico
  - Pared/ Control Remoto
  - 3 Velocidades



- ABANICO  
AB-16RCMZ
- Panel Solar
  - Diámetro 16"
  - Batería Recargable
  - USB



- ABANICO  
CH-18WF2023
- 18 Pulgadas
  - Material Plástico
  - Pared
  - 3 Velocidades



- ABANICO  
AB-12RCMZ
- Panel Solar
  - Diámetro 12"
  - Batería Recargable
  - USB



# Alemanes

## Expres



### ESTUFA CH-GT220GS

- Vidrio Templado con Estampado
- Encendido Manual
- Esparcidor de Hierro
- Quemadores de Cobre



### ESTUFA CH-1 (BLANCO) CH-551 (SILVER)

- Luz Indicadora
- Termostato
- 1000 w 110v-120v
- 50Hz / 60Hz



### ESTUFA INDUCCIÓN ES-IRIND1QM

- Voltaje: 110v Frecuencia: 60hz
- Tamaño: 442\*97\*345mm
- Peso: 2.6Kg
- Potencia: 1200w



### HORNO MICROONDAS CH-MW2023SSTL

- Digital
- Acero Inoxidable



### JUEGO DE OLLAS PALAZZO

12 Piezas



### ESTUFA GAS POSITANO 24

- 24 Pulgadas
- 4 Quemadores Acero Inoxidable
- Encendido Eléctrico
- Horno

# Alemanes

Expres



NEVERA 7 PIES  
CH-FR208 INOX



NEVERA 13 PIES  
CH-FR3350 DP



NEVERA 11 PIES  
CH-FR2880DPN



DISPENSADOR DE AGUA  
DISP-2024



DISPENSADOR DE AGUA  
DISP-FRI



# Alemanes

## Expres



LICUADORA 400W  
CH-999T2

- Motor de 400w Potencia
- 4 Velocidades
- Cuchillas en cruz
- Vaso de Plastico 1.5L



FREIDORA ELÉCTRICA  
CH-3401

- Voltaje: 110v Frecuencia: 60hz
- Tamaño: 450\*140\*315mm
- Capacidad: 4 Litros
- Potencia: 1500w



JUEGO DE OLLAS  
CH-07

- Juego de Cocina Antiadherente
- Cacerola 16cm con Tapa cristal
- Salsera 20cm con Tapa cristal
- Sarten 24cm
- Cuchara de Cocina
- Espatula de Cocina



HERVIDOR DE AGUA  
CH-CM20CL

- 1200 watts
- 2.0 litros
- Eléctrica
- Botón de Encendido
- Luz indicadora de temperatura



SARTÉN MULTIFUNCIÓN  
CH-3030

- Voltaje: 110v Frecuencia: 60hz
- Tamaño: 450\*140\*315mm
- Peso: 2.1Kg
- Potencia: 1500w



OLLA PRESION ELECTRICA  
CH-EP77LT

- Capacidad de 7 litros
- 100 watts
- Tapa de seguridad
- Temporizador
- Revestimiento antiadherente
- Mantenimiento automático de calor



# Alemanes

## Expres



### PICADOR ELECTRICO CH-7001

- Tapa de Bloqueo Seguro
- Hoja de Acero Inoxidable
- Facil de Limpiar



### CAFETERA 480W CH-205

- Material Aluminio
- Ventana Transparente
- Luz Incandora de Encendido
- Protección contra Ebullición en Seco
- Base Inalámbrica y Desmontable



### OLLA PRESION 8L OP-IND8L

- Olla de 8 Litros
- Compatible con todo tipo de estufa



### PLANCHA A VAPOR CH-PL7888B

- 3 Niveles de Temperatura
- Seco
- Aerosol
- Vapor

# Alemanes

## Expres



OLLA ARROCERA 1.8L  
CH-OA180

-Olla Automática con Vaporera interior Antiadherentes.



SANDWICHERA INOXIDABLE  
CH-SM25SL

-Placas Antiadherentes para facilitar la cocción y limpieza.



OLLA ARROCERA 2.2L  
CH-OA220

-Olla Automática con Vaporera interior Antiadherentes.



INVERSOR DE CORRIENTE  
ET-300LED

-Puerto USB



LAVADORA  
CH-WM810

-8 Kilos  
-Semi Automatica



# Alemanes

## Exprés



### ML-SPAC

Model Name	Capacidad	Current	Rated Current	Power Input	Rated Power Input
ML-SPAC-12K-110V	12000 Btu/h	11.4A	14.3A	1255W	1450W
ML-SPAC-12K-220V	12000 Btu/h	6.1A	8.6A	1288W	1650W
ML-SPAC-18K-220V	18000 Btu/h	9.2A	12.5A	1925W	2500W
ML-SPAC-24K-220V	24000 Btu/h	12.3A	16.0A	2575W	3350W
ML-SPAC-36K-220V	36000 Btu/h	18.2A	19.0A	3837W	4010W
Indoor Air Volume	Rated Voltage	Rated Frequency	Refrigerant Charge	loading qty/HQ	
520m3/h	115V	60HZ	R410A	310	
540m3/h	208-230V	60HZ	R410A	350	
820m3/h	208-230V	60HZ	R410A	245	
1100m3/h	208-230V	60HZ	R410A	200	
1300m3/h	208-230V	60HZ	R410A	136	



### ML-INVERTER

Model Name	Capacidad	Current	Rated Current	Power Input	Rated Power Input
ML-INVERTER-12K-110V	12000 Btu/h	10.5A	13.0A	1160W	1450W
ML-INVERTER-12K-220V	12000 Btu/h	6.5A	10.0A	1250W	1500W
ML-INVERTER-12K-220V-W	12000 Btu/h	6.5A	10.0A	1250W	1500W
ML-INVERTER-18K-220V	18000 Btu/h	8.3A	12.0A	1750W	2000W
ML-INVERTER-24K-220V	24000 Btu/h	11.5A	13.0A	2465W	2900W
ML-INVERTER-36K-220V	36000 Btu/h	17.4A	20.5A	4000W	4200W
Indoor Air Volume	Rated Voltage	Rated Frequency	Refrigerant Charge	loading qty/HQ	
500m3/h	115V	60HZ	R32	310	
450m3/h	208-230V	60HZ	R32	350	
450m3/h	208-230V	60HZ	R32	350	
750m3/h	208-230V	60HZ	R32	245	
1000m3/h	208-230V	60HZ	R32	200	
1500m3/h	208-230V	60HZ	R32	104	



# Alemanes

## Expres



**ML-RF-INOX-6.5CUFT-110V**

Capacidad del producto	
Capacidad neta (L)	166
Capacidad del refrigerador (L)	131
Capacidad del congelador (L)	35
Características generales	
Sistema de control	Mecánico
Descongelación	Manuales
Voltaje / Frecuencia	220-240 / 50Hz
Clase climática	N/ST
Eficiencia energética	/
Consumo energético anual (kWh/año)	/
Corriente nominal (A)	/
Nivel máximo de ruido (dB)	/
Refrigerante/Carga	R600a
Certificaciones	CB



**ML-RF-INOX-7 CUFT-WD**

Tipo: instalación superior

Capacidad neta:

Total (litros / pies cúbicos): 212 / 7,5

Congelador (l / pie cúbico): 48 / 1,7

Refrigerador (l / pie cúbico): 164 / 5,8

Rendimiento: nivel climático ST / n



**ML-RFWD-13.1CUFT**

CAPACIDAD NETA

Total (L / pies cúbicos):315/11.1

Congelador (L/cu.ft):96/3.4

Refrigerador (L/cu.ft):219/7.7

RendimientoClase climática:N/ST

Clase energética:/

Ruido :42 dB



# Alemanes

## Expres



**ML-CF-169**

Congelador de 6 pies  
cúbicos con cerradura.  
Función de congelación  
o mantenimiento

110V/60hz

184 \*40hq

EFICIENCIA ENERGETICA KW.h/AÑO: 239



**ML-CF-559**

Chest freezer 20 pies  
cub.

Con cerradura

Función de congelación  
o mantenimiento

110V/60hz

42 \*40hq



**ML-CF-219**

Congelador de 8 pies  
cúbicos con cerradura y  
puerta

Función de congelación  
o mantenimiento

110V/60hz Colores:

Blanco y gris

140 \*40hq



**ML-CF-719**

Chest freezer 25 pies  
cub.

Con cerradura.

Función de congelación  
o mantenimiento

110V/60hz

32\*40hq



# Alemanes

## Expres



ML-ED-390L-110V

1. Número de modelo	ML-ED-390L-110V	ML-ED-560L
Capacidad total neta (L)	338	618
Rango de temperatura °C	2-18°C	2-18°C
2. Características generales		
Cubierta superior de plástico	No.	No.
color	Blanco / negro	Blanco / negro
Manija	Recesado	Manija
Cerradura	Sí. Sí.	Sí. Sí.
Estante	Alambre/4	Alambre/4
Luz interior	Sí/1+1	Sí/1
Pies	4 ruedas	4 ruedas
Visualización de temperatura	opcional	opcional
Voltaje / Frecuencia	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Refrigerante	R600a	R600a
Tipo de clima	N/ST	N/ST
Sistema de control	Mecánico	Mecánico
Sistema de refrigeración	Enfriamiento del ventilador	Enfriamiento del ventilador
Evaporador	Fuera	Dentro
Condensador	Fuera	Fuera



ML-ED-560L





### ML-WM-7KGS

Tamaño de la máquina (l X W X h): 721 \* 408 \* 819

Tamaño del envase (l X W X h): 745 \* 440 \* 865

Peso de la máquina (kg): 16,5kg

Peso total (kg): 19,0 kg

Fuente de alimentación: 110v, 60Hz

Capacidad de lavado kgs: 7,0 kg



### ML-WM-9KGS

Tamaño de la máquina (l X W X h): 763 \* 450 \* 892

Tamaño del envase (l X W X h): 790 \* 465 \* 935

Peso de la máquina (kg): 20,0kg

Peso total (kg): 23,0 kg

Fuente de alimentación: 110v, 60Hz

Capacidad de lavado kgs: 9.0kg

### SEMI-AUTOMATICA

### ML-WM-10KGS

Tamaño de la máquina (l X W X h): 807 × 482 × 980

Tamaño del envase (l X W X h): 840 × 520 × 1010

Peso de la máquina (kg): 22 kg

Peso bruto (kg): 25,0kg

Fuente de alimentación: 110v, 60Hz

Capacidad de lavado kgs: 10,0kg

### SP2-65-0.35 CR-Turbo

BOMBA SUMERGIBLE SOLAR  
SOLAR SUBMERSIBLE PUMP



#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

CR-Turbo

	Potencia / Power	350W
	Q max	2 m <sup>3</sup> /h
	Salida / Outlet	1 Inch
	Voltaje / Voltage	24V
	Corriente / Current	13A

Panel no incluido | Panel not included



# Alemanes

## Exprés



1200w / 60Hz / 220V / 10A

2. carcasa metálica de 0,8 mm de espesor, pintura antióxido pulverizada

3. el revestimiento está hecho de hierro y esmalte (azul), con un grosor de:

30 y 50 litros: 1,8 mm

80 y 100 litros: 2,0 mm

**ML-CA888**



120V 60Hz

300w

Potencia de Bloqueo 1800W

Salida para #5mm disco blade: 2Kg/min

Interruptor basculante.

Motor de CA, cobre completo.

Carcasa de plástico con acero inoxidable.

Bandeja de plástico.

**ML-MG-422 MOLEDORA DE CARNE**



ARTÍCULO NO.	Tamaño	diámetro	grosor (mm)	PCS/ CTN	CBM	20GP (QTY/PCS)	40HQ (QTY/PCS)
ML-PC-822	5L	22cm	2.0mm	6	0.0725	2340	5670
ML-PC-824	7L	24cm	2.0mm	6	0.0834	2040	4920
ML-PC-826	9L	26cm	2.1mm	6	0.109	1560	3780
ML-PC-828	11L	28cm	2.2mm	4	0.0861	1320	3200



Pantalla Digital

Dig

Peso Máximo: 40 Kg

Gradual: 5G

**ML-PD-90 Balanza Digital eléctrica**





### KIT 3 KW



3 KW

- 4 Paneles 620W Bifacial
- Inversor Híbrido 3 KW
- Batería 3.5 kW
- Cables y Conectores
- Barra de Tierra
- Caja AC/DC
- Transfer Automático 100A

### KIT 6 KW



6 KW

- 8 Paneles 620W Bifacial
- Inversor Híbrido 6 KW
- Batería 10 kW
- Cables y Conectores
- Barra de Tierra
- Caja AC/DC
- Transfer Automático 100A

### KIT 10 KW



10 KW

- 12 Paneles 620W Bifacial
- Inversor Híbrido 10 KW
- 2 Baterías de 10 kW
- Cables y Conectores
- Barra de Tierra
- Caja AC/DC
- Transfer Automático 100A

**Sistemas de Expansión:**

- Kit 3 KW y 6 KW Admiten Hasta 9 / 12 Paneles Solares
- Kit 10 KW Admite Hasta 18 Paneles Solares

• **Opcional:** Agregue Más Baterías por un Costo Adicional

**Alemanes**  
Exprés

# BOMBAS SUMERGIBLES



## BAJA POTENCIA

1/2 HP - 0.7 HP



✓ Bomba CR TURBO 1" x 1/2 HP

## MEDIA POTENCIA

1 HP - 1.5 HP



✓ Bomba CR TURBO 1 1/2" x 1 HP

## ALTA POTENCIA

2 HP - 3 HP



✓ Bomba MIZUSUKY 3" x 3 HP

**Aplicaciones:** • Uso Doméstico y Agrícola • Sistemas de Riego y Pozos Profundos  
• Excelente Desempeño y Alta Capacidad de Bombeo

**Alemanes**  
Expres

**PRODUCTOS DESTACADOS**



**Eficiencia y Potencia para Cada Tarea.**

**Soluciones Conflables**



**LUMINARIA  
RECARGABLE  
SOLAR  
200 W**

**VAGÓN DE CONSTRUCCIÓN**



**Machete**



✓ **Mango Cómódo**



✓ **Juego de Destornilladores**

